



Tratamento auxiliar da bouba aviária (verrugas)	
FÓRMULA	Tintura de Thuya occidentallis à 20%
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	A epiteliomatose contagiosa das aves, varíola, bouba, pipoca ou bexiga é causada por um virus, caracterizado por lesão eruptiva da pele (Hiperplasia epitelial) sobre as paries da cabeça, pernas e outras regiões que se acham desprovidas de penas. A bouba é uma doença infecciosa ao mesmo tempo contagiosa, transmitindo-se a todas as aves do galinheiro. A transmissão é feita por intermédio dos alimentos, da água, do material avicola, pelo contato com aves doentes, pelas moscas e mosquitos. Galinhas, perus, marrecos, patos, pombos e pássaros podem adquirir a doença, pois todos são sensíveis a ela. A doença tem período de incubação de aproximadamente uma semana. Em geral, as "pipocas" surgem na crista e barbela das aves. Se caracterizam por pequenos nódulos que aos poucos aumentam de volume. São rôseos no início e se tornam enegrecidos mais tarde. Unem-se quando numerosos tomando, não aramente, toda a cabeça da ave. Apresentam-se úmidos no começo, aos poucos secam e chegam a cicatrização. As aves doentes abandonam os alimentos, cessam a postura, emagrecem, tornam-se tristes, febris, sonolentas e morrem. O crescimento dos pintos fica paralisado. O tratamento para a "bouba" deve ser preventivo e também curativo.
INDICAÇÕES	É um produto indicado no tratamento de bouba (pipocas), verrugas e epitelioma contagioso das aves em geral (galinhas, perus, patos, pássaros de gaiola e viveiro) em todas as fáses da criação, evitando as complicações que a doença produz.
MODO DE USAR E POSOLOGIA	Frasco contendo 20mL: Adicionar 100 gotas de Thuya Avicola Simões oral, diariamente em cada litro de água dos bebedouros, durante 2 (duas) semanas. Frasco contendo 50, 90 e 150mL: Adicionar uma colher de chá (5mL) de Thuya Avicola Simões oral, diariamente em cada litro de água dos bebedouros, durante 2 (duas) semanas. Frasco contendo 500mL e 1000mL: Adicionar 5mL de Thuya Avicola Simões oral, diariamente em cada litro de água dos bebedouros, durante 2 (duas) semanas.
APRESENTAÇÃO	Frasco de 20, 50, 90, 150, 500 e 1000 mL

Conservar a embalagem bem fechada, em temperatura ambiente (15-30°C), ao abrigo da luz solar e da umidade, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Cadastrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o n° 2032 em 07/08/1984
Responsável Técnico: Lilion Manhães Pessanha CRF - RJ 3229
Proprietário e Fabricante:
ProvetS Simões Laboratório Ltda.
Rua Pereira de Almeida, 90 / 90A
Praça da Bandeira - Rio de Janeiro/RJ
CNPJ: 04.239.400/0001-05
Indústria Brasileira

TS.A.C.: (0xx21) 2502-7000
www.provetsimoes.com.br